

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålbånd MBT8HFC 201x7,9mm

Art.nr. 111-00294 | MBT8HFC-SP/SS316-BK | El.nr. 1344945 | [Detaljer](#)



- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyester
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere

[vis mer](#)

Lagervare

Legg til i Mine favoritter

Finn en distributør nær deg


Poststed eller postnummer

Finn nettbutikker

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg >](#)

2. Kulen låser båndet ved å kiles fast



Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	HellermannTyton's rustfrie stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsi krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshalle eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehallen. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle ned i nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT8HFC-SP/SS316-BK

Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT8HFC 201x7,9mm
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Polyester (SP), Rustfritt stål SS316 (SS316)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT-FC, rustfritt stål SS316
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)
[Mer informasjon](#)

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	<div> <div>HF✓</div> <div>LFH✓</div> <div>RoHS✓</div> </div>

Tilbehør



MK9SST
110-95000
Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

[Legg til i Mine favoritter](#)



KST-STG200
110-09950
Manuelt monteringsverktøy for MBT stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



HDT16
110-40000
Manuelt
monteringsverktøy for
MBT-, MLT- og AMT-
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



MK9PSST
110-95350
Pneumatisk
strammeverktøy for MBT
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



MBT8SFC
111-00289
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med beleg

 Legg til i Mine favoritter



MBT27HFC
111-00297
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med beleg

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MBT33HFC

111-00298

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MBT27SFC

111-00292

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MBT20XHFC

111-00300

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MBT20SFC

111-00291

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 [Legg til i Mine favoritter](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Strips med/ uten festeelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingsbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntbånd, buntbånd med RFID, med f... og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og du lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!

[Kabelfester >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

