


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

Stålbånd MBT8H 201x7,9mm

Art.nr. 111-94089 | MBT8H-SS316-ML | El.nr. 1345091 | [Detaljer](#)



- Bånd type MBT, i syrefast rustfritt stål SS316
- Ikke åpningsbart, patentert låsehode
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig

[vis mer](#)

Lagervare

Legg til i Mine favoritter

Finn en distributør nær deg


Poststed eller postnummer

Finn nettbutikker

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

2. Kulen låser båndet ved å kiles fast



Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)






[Last ned](#)

Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannkrav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillinger. En eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehallen. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle ned i nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT8H-SS316-ML

Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT8H 201x7,9mm
Lokalt ordrenr.	MBT8H.M2P
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)
[Mer informasjon](#)

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	    
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275:2006, IEC 62275:2018, IEC 62275 (2006-10)

Tilbehør



MK9SST
110-95000
Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien
[Legg til i Mine favoritter](#)



KST-STG200
110-09950
Manuelt

monteringsverktøy for MBT
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



HDT16
110-40000
Manuelt
monteringsverktøy for
MBT-, MLT- og AMT-
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



MK9PSST
110-95350
Pneumatisk
strammeverktøy for MBT
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



MBT33H
111-94339
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT14H
111-94149

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT20H
111-94209
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT5S
111-93059
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT8S
111-93089
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT14S
111-93149
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Strips med/ uten festelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingsbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntebånd, buntebånd med RFID, med f... og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og du lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Nyhetsbrev](#) [Sidekart](#)

© HellermannTyton 2022 (v4.181) | Update: 06/08/2022 | [Personverninnstillinger](#)